

KUNSPORT



Zártszelvény betétes kerítések / Palisade fences

PP002 (P82)

(PINO/NOCE/COLORE/DIVERSO/P102/MIX)

PP002 (P82)



A rendszer jellemzői

A P82-es típus a Konsport kínálatának egyik legnépszerűbb modellje.

A nagy népszerűség a modell letisztultságában rejlik. Visszafogott stílusának köszönhetően bármilyen épülethez nyugodt szívvel ajánljuk, nem kell amiatt aggódnia, hogy a kerítése beleolvadna a környezetébe.

Technikai adatok:

- **Kitöltés:**
80/20/1,2 mm zártszelvény,
- **Léctávolság:** 15 mm*

System description

The P82 model is the most sought after product in the Konsport's offer.

One of the reasons behind its popularity is a completely simple structure devoid of decorative elements. Its low-key style allows you to adopt the fence to any building without worrying whether it will blend in with the surroundings.

Features:

- Filling used: 80/20/1.2 mm section,
- Section spacing: 15 mm*

*A szakaszok távolsága a szabványos szerkezetekre vonatkozik. Nem szabványos magasságok esetén a távolság változhat.
/ The spacing of sections applies to standard structures. It may change in the case of non-standard heights.



P82 MIX



A rendszer jellemzői

A P82 MIX a klasszikus P82-es modell modernebb változata.

A P82 MIX szerkezetének felső részét a P82-es modellnél valamivel keskenyebb profilok alkotják. Ennek köszönhetően a kerítés könnyebb és formáját tekintve kifinomultabb, mint a P82-es verzió. A MIX modell egy kompromisszum a P82-es kerítés hagyományos megjelenése és egy könnyebb, kifinomultabb forma között.

Technikai adatok:

- **Kitöltés:** 80/20/1.2mm zártszelvény,
- **Kitöltés:** 40/20/1.5mm zártszelvény,
- **Léctávolság:** 15 mm*

System description

The P82 MIX model is a variation of the classic P82.

The upper part of the structure is filled with profiles that are narrower than the standard ones. In this way the classic fence becomes lighter and more delicate in its form. The Mix model is a compromise between the traditional form of the P82 fence and structures with a lighter, more delicate shape.

Features:

- Filling used: 80/20/1.2 mm section,
- Filling used: 40/20/1.5 mm section,
- Section spacing: 15 mm*

*A szakaszok távolsága a szabványos szerkezetekre vonatkozik. Nem szabványos magasságok esetén a távolság változhat.
/ The spacing of sections applies to standard structures. It may change in the case of non-standard heights.



P102



A rendszer jellemzői

A P82-es modell P102-es változata masszív megjelenést biztosít.

A 100/20mm-es profilokkal felszerelt szerkezet nehezebb és egyben robosztusabb benyomást kölcsönöz kerítésének. A P102-es modellt 15mm-es léctávolságokkal gyártják. Hézagok nélküli változatban is elérhető*.

Technikai adatok:

- **Kitöltés:** 100/20/1.2mm zártszelvény,
- **Léctávolság:** 15 mm**

System description

This variation of the P82 model has a more massive filler section.

The structure enriched with a 100/20 section lends the fence an impression of being heavy and robust. This model is manufactured with a standard section spacing (15 mm). Nevertheless, the P102 is equally interesting in the compact and tight structure variant, which has no gaps between the sections*.

Features:

- Filling used: 100/20/1.2 mm section,
- Section spacing: 15 mm**



PINO/PINO II



A rendszer jellemzői

A PINO típus a fenyőfa hatású profiljaival tűnik ki a többi Konsport kerítés közül. (A Pino II-es modell 8db, míg a Pino 5db famintás profillal készül)

A fejlett technológiának köszönhetően a famintázott bevonat valóságos fa hatást kelte. A bevonat ellenáll az időjárás viszontagságainak. A szerkezet többi része megegyezik a P82-es típuséval.

Technikai adatok:

- **Kitöltés:** 80/20/1.2mm zártszelvény,
- **Léctávolság:** 15 mm*
- **Famintás profilok:** A Pino típus 5db, a Pino II típus 8db famintás profillal készül.

System description

The PINO fence is characterised by profiles imitating the effect of pine wood (Pino II has an increased number of these profiles).


Thanks to the advanced process of applying the wood pattern, the final effect looks very realistic. The protected material is resistant to weather conditions. The remaining elements of the fence structure are based on the P82 model.

Features:

- Filling used: 80/20 /1.2 mm section,
- Section spacing: 15 mm*
- Laminated profiles: (5 profiles in the PINO variant/ 8 profiles in the PINO II variant)



NOCE/NOCE II



A rendszer jellemzői

A Noce típus a diófa hatású profiljaival tűnik ki a többi Konsport kerítés közül. (A Noce II-es modell 8db, míg a Noce 5db famintás profillal készül)

A fejlett technológiának köszönhetően a famintázott bevonat valóságos fa hatást kelte. A bevonat ellenáll az időjárás viszontagságainak. A szerkezet többi része megegyezik a P82-es típuséval.

Technikai adatok:

- **Kitöltés:** 80/20/1.2mm zártszelvény,
- **Léctávolság:** 15 mm*
- **Famintás profilok:** Noce típus 5db, a Noce II típus 8db famintás profillal készül.

System description

The Noce model is distinguished by profiles imitating the effect of dark walnut wood (Noce II has an increased number of these profiles).

Thanks to the advanced process of applying the wood pattern, the final effect looks very realistic. The protected material is resistant to weather conditions. The remaining elements of the fence structure are based on the P82 model.

Features:

- Filling used: 80/20/1.2 mm section,
- Section spacing: 15 mm*
- Laminated profiles: (5 profiles in the NOCE/ 8 profiles in the NOCE II variant)



COLORE/COLORE II



A rendszer jellemzői

A Colore modell egy teljesen egyedi megoldás, amelynél a RAL színpalettából kétféle szín is választható.

A Colore II modell 8db, míg a Colore 5db egyedi színű profillal készül, mely meglepő és egyedi megjelenést biztosít.** A szerkezet többi eleme megegyezik a P82-es típusával.

Technikai adatok:

- **Kitöltés:** 80/20/1.2mm zártszelvény,
- **Léctávolság:** 15 mm**
- **Famintás profilok:** A Colore típus 5db, a Colore II típus 8db egyedi színű profillal készül.

System description

The Colore fence is a non-standard solution in which two types of paint from the RAL colour palette can be used.

The Colore II model has an increased number of colour profiles**. This will allow you to obtain a surprising and unconventional effect. The remaining elements of the fence structure are based on the P82 model.

Features:

- Filling used: 80/20/1.2 mm section,
- Section spacing: 15 mm**
- COLORE profiles: (5 profiles in the COLORE variant / 8 profiles in the COLORE II variant)



DIVERSO



A rendszer jellemzői

Ez a modell gyökeresen eltér a P82-es modell megszokott szerkezetétől.

A Diverzo típus lehetővé teszi a különféle méretű profilok váltakozását és ezen profilok távolságának személyre szabását. Ennek köszönhetően a Diverzo modell az Ön igényei szerint alakítható*.

Technikai adatok:

Elérhető profilméretek:

100/20/1,2 mm, 80/20/1,2 mm, 40/20/1,5 mm, 20/20/1,5 mm

Léctávolság: Tetszőleges, egyedi tervezés alapján (minimum 10mm-es léctávolságokkal)

* A Diverzo típusú kerítések tervezése a Konsport saját szoftverével történik. Kérjük forduljon a legközelebbi Konsport forgalmazóhoz, hogy elkészítse az Ön által megálmodott projektet.

**Az 1500mm-nél szélesebb, 20x20mm-es zártszelvényt is tartalmazó Diverzo kerítés panelek, kétszárnyú-, valamint szabadonfutó kapuk közepén egy laposacél függőleges profil kerül felhelyezésre, merevítés céljából.

System description

This fence model is radically different from the standard structure of the P82 model.

In this variant, it is possible to use various types of sections and to modify the order in which they occur as well as the spacing between them. Thanks to these possibilities, the DIVERSO model can be designed according to the customer's vision and based on an individual project*.

Features:

Available sections:

100/20/1.2 mm, 80/20/1.2 mm, 40/20/1.5 mm, 20/20/1.5 mm

Section spacing: any, based on an individual design (not smaller than 10 mm between the sections)

* The DIVERSO design is carried out using the Konsport's own software. Contact your nearest Konsport fencing distributor to implement your project using the DIVERSO tool or ask your distributor to design the project for you according to your guidelines.

**All Diverzo models containing a 20x20 mm section are additionally reinforced with a flat bar located in the middle.

The flat bar is used from a width of 1500 mm and applies to both spans and the filling in self-supporting and swing gates.





DIVERSO

DIVERSO 1/2/3

A rendszer jellemzői


A Diverso modell előre megtervezett, standard verziókban is elérhető.

Ebben az esetben nincs lehetőség a modell személyre szabására. A standard verzióknál (Diverso 1/2/3) négy féle lécméret, illetve léctávolság változtatásával készülnek a kerítéselemek, azonban nincs lehetőség ezek módosítására.


System description

The Diverso model is also available in the form of ready-made, predefined designs.

In this case, it is not possible to modify the design in any form. Standard designs contain all the advantages of the DIVERSO model, i.e. 4 sections of varying heights and various spacing between them, but without the possibility to edit and configure it according to your own idea.



1 <1500 mm



1 >1500 mm

* Az 1500mm-nél szélesebb, 20x20mm-es zártszelvényt is tartalmazó Diverso kerítés panelek, kétszárnyú-, valamint szabadonfutókapuk közepén egy laposacél függőleges profil kerül felhelyezésre, merevítés céljából.

* All Diverso models containing a 20x20 mm section are additionally reinforced with a flat bar located in the middle.

The flat bar is used from a width of 1500 mm and applies to both spans and the filling in self-supporting and swing gates.



3 <1500 mm



3 >1500 mm

* Az 1500mm-nél szélesebb, 20x20mm-es zártszelvényt is tartalmazó Diverso kerítés panelek, kétszárnyú-, valamint szabadonfutókapuk közepén egy laposacél függőleges profil kerül felhelyezésre, merevítés céljából.

* All Diverso models containing a 20x20 mm section are additionally reinforced with a flat bar located in the middle.

The flat bar is used from a width of 1500 mm and applies to both spans and the filling in self-supporting and swing gates.

További elérhető tartozékok a kapukhoz



BLIX oszlop beépített világítással

80x80mm -es oszlophoz rendelhető, a világítás Blix Small / Blix Big változatban kapható.

BLIX post lamp

Available for posts of diameters 80x80. Lamp available in Blix Small / Blix Big.



LED világítás / Kanlux lámpa

Az EQ oszlop felső részébe építve tökéletesen megvilágítja a kezelőpanelt. A lámpaszett beépített alkonykapcsolóval rendelhető.**

LED lamp / Kanlux lamp

Installed in the upper part of the EQ post, perfectly illuminates the function panel. The lamp is integrated with a dusk sensor included in the set.*



Takarólemez a kapuszárnyak között

Kiegészítő megoldás a kerítészárnyak közötti hézag eltakarására. A masszív kinézetű lemez hozzájárul a kapu egységes esztétikájához.

Cover plate of the clearance between the gate leaves

An additional solution that covers the clearance between the swing gate wings. Solid construction of the cover plate improves the visual impression of the fence line.



Kapumotor tartószerkezet

Egy erősített profil a lemezes kitérésben vagy egy hátsó motortartó szelvény lehetővé teszi hogy könnyen automatizáljuk a kapunkat. Az olasz BFT cég motorjait és kiegészítőit ajánljuk, amelyeket a kapuszárny hosszának, súlyának és működési gyakoriságának megfelelően választhatunk ki.

A bracket for the gate automation kit

A sufficiently reinforced profile incorporated in the fence panels or brackets for the gate automation kit allows for an easy installation of the drive in the gate. We also offer fully compatible drives from an Italian company BFT adjusted for the length and weight of the gate, its work frequency and user comfort.




Hydraulikus zsanér

Egyszerű megoldás otthona biztonságának megőrzésére. A nyomatéka és a sebessége igény szerint szabályozható.

Hydraulic self-closer

A simple gadget that will keep you safe home. The ability to regulate the pace of work (speed) and pressure.



Rozsdamentes acél fogantyúk*

A rozsdamentes masszív acél fogantyúk eleganciát kölcsönöznek a kapu keretének. Két magasságban kapható: rövid, a klasszikus fogantyúhoz hasonló magasságban, a hosszú pedig a kapuszárny magasságával megegyező hosszúságú.

Stainless steel handrails

Solid handrails made of impressive stainless steel make the whole fence line more elegant. They are available in two sizes. The shorter version of similar length as a conventional handrail, and the longer one, aligned with the bottom edge of the wicket and the swing gate.)



EQ oszlop

Elérhető keskeny vagy széles változatban, 11 kiegészítő opcióval: a klasszikus kaputelefonoktól a kódtasztatúrákon és ujjlenyomat-olvasókon át, egészen bluetooth-RFID- és vezeték nélküli kapcsolatokon alapuló megoldásokig.

EQ post

Available in two variants: narrow and wide, together with 11 optional pieces of equipment. Starting from conventional intercoms, through digital code locks and biometric locks to solutions based on Bluetooth, RFID and wireless communication.



LOCINOX letűző

Alsó szárnyrögzőt, amely meggátolja a kapuszárny kinyitását. Kivitelezése megakadályozza, hogy illetéktelen személyek a kaput zárt állapotban kívülről kinyithassák.

LOCINOX latch

Swing gate latch. It prevents the gate wing from opening. Additionally fitted with solutions which prevent opening the latch from the outside by unauthorised people.

Kiegészítők szabadonfutó tolókapukhoz



Integrált alaplemez úszókapuhoz

Dostępna tylko ze słupkiem z automatem Konsport. Rozwiązanie ułatwia montaż bramy samonośnej za sprawą zintegrowanego wózka jezdnego, dobranej idealnie do długości stosowanej bramy.

Integrated self-supporting gate board

It is only available together with the post with an automatic drive made by Konsport. The solution facilitates installation of a self-supporting gate due to an integrated trolley perfectly selected as per the length of the gate.



Speciális felső vezetőgörgő

Speciális felső vezetőgörgő felszerelése esetén nem szükséges további tartó oszlopot telepíteni. Közvetlenül falra vagy min. 100x100mm oszlophoz is használható.

A speciális felső vezetőgörgő nem elérhető az alábbi modellekhez: PS001, PS002, PS003, PP001 N,W,C,CC, Verticale)

Alternative top guide

It enables you not to use guiding posts. The top guide can be attached either to the wall or to posts of the minimum diameter of 100x100mm.

The alternative top guide is unavailable for the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) and light palisades (PP001 N,W,C,CC, Verticale)

További kiegészítők szabadonfutó tolókapukhoz



Automata oszlop

Elérhető Basic és Premium változatban. A kapuautomatika az oszlop belsejében helyezkedik el, mely védi a motort a nedvességtől és az integrált alaplemez megkönnyíti a kapu telepítését. A prémium változat lámpát is tartalmaz, amely jelzi a kapu működését és megvilágítja a bejáratot.

A post with the gate automation kit

It is available in a Basic and Premium version. It allows for locking the gate drive in the solid construction of the post. The post protects the motor from moisture and enables embedding the gate on an integrated plate for Konsport self-supporting gates. The Premium version is equipped with a lamp that signals the gate is being opened and illuminates the driveway.



Postaláda

Kétféle változatban kapható: klasszikus levélszekrény, stabilan rögzítve a kerítéspanelhez vagy a kapuhoz, illetve egy láthatatlan Konsport postaláda. A láthatatlan kivitel esetén a bedobónyílást közvetlenül a kerítéspanelbe építik, a levélszekrény pedig az ingatlanon belül található.*

A bracket for the gate automation kit

Available in two variants. A classic letter box permanently attached to the span or gate and an invisible Konsport box. In the case of an invisible box, the box is attached directly to the span, and the letter box is located on the inside of the property.*



Lábazati elem

A kínálatban többféle modell található a legegyszerűbb, klasszikus beton típusoktól a dekoratív fém-bevonatokkal ellátott változatokig.

Foundation

The offer includes several models of foundations, from the simplest and classic ones to decorations using sheet metal and architectural plaster.



P82




P82 + PINO



DIVERSO*

*Tipp: Nézze meg a további Diverso-val kapcsolatos információkat a 18-19. oldalon.
Note: Check information on DIVERSO - page 18-19



MIX

Tartozékok

Accessories



Csuklósárnyas mechanika

Folding gate mechanism

Kevés a hely a klasszikus szárnyas kapu kinyitásához? Válassza a csuklósárnyú nyitást. Tökéletes megoldás olyan helyeken, ahol nincs elegendő hely a bejárat és az épület között, túl meredek a bejáró vagy a kapu után közvetlenül fordulni kell.

Have you got too little space to open a conventional swing gate? Choose a folding gate. It will be an ideal solution whenever there is not enough space between the entrance and the building, the driveway is too steep or there is a turn right behind the gate.



Szerelőlemez kapumotorhoz

Bracket for the automatic drive

Utólagos kiegészítő pálcás kitöltésű kapukhoz. Segítségével a kapumotor karjait könnyedén a kapuszárnyra szerelheti. Kialakítása nagyfokú rugalmasságot biztosít a karok helyzetének megfelelő beállítására, biztosítva a motor optimális működését.

An accessory designed for light palisades from Konsport. It allows for attachment of the gate automation kits' arms to the gate leaves. The construction ensures a variety of possibilities to adjust the bracket placement in order to achieve the most efficient work of the gate automation kits' arms.



EQ oszlop

EQ post

11 rendelkezésre álló konfigurációs lehetőség, hogy megkönnyítse mindennapjait. Nyissa ki a kaput mobilalkalmazással (Android/iOS), válassza a kódzárás vagy ujjlenyomat olvasós opciót, vagy akár hátulról megvilágított, lézervágott házszámmal, LED lámpával és kültéri konnektorral is rendelheti.

There are 11 configuration options to make your daily routines easier. Open the wicket and / or the gate with a mobile application (Android/iOS), select options with a digital code lock or a biometric lock. Also, do not forget about extras: an impressive laser-cut property number with a backlight, LED lamp and electric socket.



Automatizált oszlop

Gates automation

Nyissa ki a kapuját távirányítóval vagy mobilalkalmazással. Válasszon a konfigurációjához automatizált, olasz BR meghajtókkal felszerelt oszlopot. Az ajánlatunk szabadonfutó és nyíló kapukra vonatkozik. Az oszlop stabilitása és a megbízható BR motor hosszú ideig garantálja a hibamentes működést.

Open the gate with a remote control or mobile application. Upgrade your configuration with a gate automation kit post which includes a drive from the Italian brand BR. Our offer includes drives designed for self-supporting and swing gates. A solid construction of the post and reliable drives from BR guarantee faultless operation for many years.



Niewidzialna skrzynka na listy*

Invisible letter-box*

Idealny gadżet dla wszystkich, którzy uważają, że skrzynka na listy psuje efekt wizualny ogrodzenia. Właśnie dla nich powstał Invisible Post Box. Skrzynka wygląda bardzo dyskretnie, nie wystaje poza linię ogrodzenia, dzięki temu zachowuje ono estetyczną linię bez żadnych wypukłości i wystających elementów. (*dostępna z modelem p82 oraz p102).

A perfect gadget for those that say a letterbox disturbs the look of the fence. The Invisible Post Box has been designed just for them. The letterbox looks very discreet, it does not stick outside the fence line, thus keeping an aesthetic line with no bumps or protruding elements. (*available with the models p82 and p102).



Rozsdamentes fogantyú

Stainless steel handrail

Dolgozza ki kerítésének legapróbb részleteit is. A szokásos fogantyút vonzó rozsdamentes acélra cserélheti. A masszív forma és az egyszerű design eleganciát kölcsönöz kerítésének.

Iron out even the smallest details of fence. Replace regular handrails with impressive stainless steel ones. Their solid shape and simple design will make your fence remarkably elegant.



Hidraulikus zsanér

Hydraulic self-closera

Egyszerű megoldás otthona biztonságának megőrzésére. A nyomatéka és a sebessége igény szerint szabályozható.

A simple gadget that will keep you safe home. The ability to regulate the pace of work (speed) and pressure.

Tartozékok

Accessories



Lábazati elemek

Foundations

Helyezze a kerítését szilárd alapokra. Kínálatunkban megtalálja a sima felületű vagy téglamintás betonelemeket. Inkább egy feltűnőbb mintát szeretne? Tekintse meg az XPS változatainkat vakolt vagy poliészter lemezből készült felületekkel.

Build your fence on a solid construction. Our offer includes simple or brick textured concrete slabs. Would you rather go for a more impressive pattern? Check the version of the XPS slabs with a plaster or polyester plate decoration.



Speciális színek

Special colors

A klasszikus színpaletta nem elég Önnek? Válassza kerítését metálfényzessel vagy finom-struktúrált felületű változatban.

Is the regular colour chart not enough for you? Select a fence coated with a metallic paint or in the fine structure variant.



Takarólemez a kapuszárnyak között

Cover plate for swing gates

Kiegészítő megoldás a kerítészárnyak közötti hézag eltakarására. A masszív kinézetű lemez hozzájárul a kapu egységes megjelenéséhez, különösen a zártabb szerkezetű modellek esetén és véd a kíváncsi tekintetek elől is.

An additional solution that covers the clearance between the swing gate leaves. The massive construction of the plate covers the whole clearance, thus ensuring more privacy. In addition, it improves the visual appearance of the fence, especially in the case of the models of compact and closed construction.



LED lámpa

LED lamp

Alkonykapcsolóval felszerelt lámpa. Mind a 11 EQ oszlop funkcióhoz illeszkedik. Rozsdamentes acélból készül, textúrája megegyezik a többi EQ oszlop-szerelvényével. A lámpa megvilágítja az kezelőpanelt, megkönnyítve ezzel az éjszakai használatot.

A lamp equipped with a dusk sensor. It is compatible with all the 11 options of the Kongsport EQ post. It is made of stainless steel of the same texture as any other equipment option of the EQ post. The lamp illuminates the equipment panel which makes its night operation easier.



Integrált alaplemez szabadonfutó tolókapukhoz

Integrated board for self-supporting gates.

Csak a Kongsport automatizált oszlopával együtt rendelhető. A kapu ellensúlyának hosszához pontosan beállított görgők megkönnyítik a szabadonfutó tolókapu telepítését.

It is only available together with the Kongsport gate automation kit post. The solution facilitates installation of a self-supporting gate due to an integrated trolley perfectly selected as per the length of the gate.



LOCINOX leszűrő

LOCINOX latch

Alsó szárnyrögző, amely meggátolja a kapuszárny kinyitását. Kivitelezése megakadályozza, hogy illetéktelen személyek a kaput zárt állapotban kívülről kinyithassák.

Swing gate latch. It prevents the gate leaf from opening. Additionally fitted with solutions which prevent opening the latch from the outside by unauthorised people.



Speciális felső vezetőgörgő

Alternative top guide

Speciális felső vezetőgörgő felszerelése esetén nem szükséges további tartó oszlopot telepíteni. Közvetlenül falra vagy min. 100x100mm oszlophoz is használható.

It enables you not to use guiding posts. The top guide can be attached either to the wall or to posts of the minimum diameter of 100x100mm. The alternative top guide is unavailable for the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) and light palisades (PP001 N, W, C, CC, Verticale).


A speciális felső vezetőgörgő nem elérhető az alábbi modellekhez: PS001, PS002, PS003, PP001 N,W,C,CC, Verticale)



P82
(struktúrált felülettel)




P82 + PINO



DIVERSO*

*Tipp: Nézze meg a további Diverso-val kapcsolatos információkat a 18-19. oldalon.
Note: Check information on DIVERSO - page 18-19



COLORE

EQ oszlopok

EQ posts



Postaláda

Mail box



Postaláda + kaputelefon

Mail box
+ intercom



Postaláda + kaputelefon + kártyaolvasó

Mail box
+ video intercom
+ proximity reader



Nagy postaláda + videó telefon

Big mail box
+ video intercom



Nagy postaláda + videó telefon

Big mail box
+ video intercom



Nagy postaláda + kaputelefon + digitális kódtasztatúra

Big mail box
+ intercom
+ digital code keypad



Nagy postaláda + kaputelefon + ujjlenyomat olvasó

Big mail box
+ intercom
+ fingerprint door lock



Nagy postaláda + kaputelefon + kártyaolvasó

Mail box
+ intercom
+ proximity reader



- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám
- Megvilágított házszám
- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám
- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám
- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám
- Megvilágított házszám
- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám
- Megvilágított házszám
- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám
- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám
- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám
- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post

EQ oszlopok

EQ posts



8

8/2

10

11

Equipment / Equipment

**Nagy postaláda
+ videó telefon
+ digitális kódtasztatúra**

Big mail box
+ video intercom
+ digital code keypad



**Nagy postaláda
+ videó telefon
+ digitális kódtasztatúra**

Big mail box
+ video intercom
+ digital code keypad



**Nagy postaláda
+ videó telefon
+ kártyaolvasó**

Big mail box
+ video intercom
+ proximity reader



**Nagy postaláda
+ videó telefon
mobilalkalmazással
(Android/iOS)
+kártyaolvasó**

Big mail box
+ video Intercom with
mobile App (Android/iOS)
+ proximity reader



- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám
- Megvilágított házszám

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám
- Megvilágított házszám

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number

9 LEGNÉPSZERŰBB

Videó telefontal, kódtasztatúrával és postaládával felszerelt EQ oszlop.

The EQ post is equipped with a video intercom, encoder and a parcel slot.



Nagy postaláda

+ modern videó telefontal, 180 fokos HD "halszem" kamerával felszerelve

+ telefonos applikációban is fogadható videó hívás, bárhol, bármikor

+ kapuvezérlés kódtasztatúrával

+ postaláda nyitása kódtasztatúrával

+ a csomagtartó nyitása a mobilalkalmazás használatával lehetséges*

Big mail box

+ a modern video intercom with a fisheye camera, HD resolution and a viewing angle of 180 degrees

+ the ability to receive video calls in the mobile application at any place and time

+ encryption module that allows you to open a wicket or gate

+ encoder module that allows you to generate codes to open the package insert

+ opening of the package slot is possible with the use of the mobile application*

További kiegészítők

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat

Additional accessories

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket



*Külső szállító (Hikvision) Android / iOS mobilalkalmazása alapján / Based on the third-party Android / iOS mobile application (Hikvision)

Egyéb kiegészítők EQ oszlophoz

Additional accessories for EQ Post

Monitor IP DoorBird A1101

EQ 11-es verzióhoz kapható

Egy további monitorral nemcsak okostelefonján vagy táblagépen fogadhatja a video-intercom hívásokat hanem az otthonában felszerelt monitoron is.

Egy monitor több DoorBird állomással is működhet.

A monitor kiváló minőségű hang-, és képátvitelt kínál, kis mérete és stílusos kialakítása pedig szinte bármilyen berendezéshez illeszkedik.

Jellemzők:

- 4-hüvelykes kijelző karcálló Gorilla Glass üveggel
- egyszerű ikon-alapú felület
- személyre szabható csengőhangok
- egyszerű konfiguráció QR kódok alapján
- A beépített Wifi modulnak köszönhetően vezeték nélküli internetkapcsolat
- ajtónyitás és egyéb eszközök vezérlése
- látogatói előzmények
- elérhető asztali helyezhető verzióban is.



IP DOORBIRD
A1101 MONITOR

Available for EQ 11

With an additional monitor, you will receive video door-phone calls not only on your smartphone or tablet, but also on a monitor permanently installed at home.

One monitor can work with several DoorBird door stations.

The monitor offers excellent quality of audio and video transmission, and its small dimensions and stylish design match it to almost any interior arrangement.

Features:

- 4-inch display made of scratch-resistant Gorilla Glass.
- simple icon-based interface
- ability to personalize ringtones
- simple configuration based on QR codes
- internet connectivity based on a twisted-pair computer or wireless cable thanks to the built-in WiFi module
- opening doors and controlling other devices
- visitor history
- also available with a desktop monitor stand



Egyedileg számozott plakett

Plate with an individual number


Minden EQ bar opcióhoz elérhető, kivéve LEGNÉPSZERŰBB.
Available with any EQ post except INBOX POST



Utcanév vagy házszám lézervágvá

Burning number in EQ post


Minden EQ bar opcióhoz elérhető, kivéve LEGNÉPSZERŰBB.
Available with any EQ post except INBOX POST



Megvilágított házszám

Burning property number

Elérhető a következő típusoknál: 1, 4, 10, 11
Available for options: 1, 4, 10, 11



Lehetőség van számok, betűk vagy teljes cím elhelyezésére az EQ oszlopon.



A lézervágott feliratot LED fény világítja meg.

Possibility to put numbers, letters or the entire address in the equipment part of the EQ post

The burnt inscription is highlighted with an LED panel



EQ oszlop LED lámpával/ Egyedileg számozott plakett EQ post with LED lamp/ Plate with individual number



Minden EQ oszlop bármely konfigurációban (EQ vagy BigEQ oszlop) gyárilag rendelkezik egy kiegészítő nyomógombbal, amely a postaláda belső nyílásának jobb felső sarkában található.

A gomb elektromos hálózatra is csatlakoztatható, így a kapu könnyen nyitható a telek felőli oldalról is.*

All EQ Posts in any configuration (EQ or BigEQ) are factory-equipped with an additional button located on the cleanout. The button is located in the upper right corner of the cleanout.


The button can be connected to an electric strike and thus enable the wicket / gate to be opened from the inside of the property.*

** Az EQ oszlop 3. verziójánál ez a gomb nem elérhető. Ennél a típusnál egy RFID egységet alkalmaznak és egy leolvadó található a postaláda belső nyílásánál. / The button is not available for the EQ post in option number 3. In the case of option number 3, an RFID tag and a reader located on the cleanout are used to open the property.




P82

Színpaletta Color palette



Metálfényezés vagy strukturált felületek Metallized and structural colors



Az összes bemutatott anyag, beleértve a szórólapokat, hirdetéseket, katalógusokat és bemutatókat, csak illusztráció. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevő értesítése nélkül technológiai változtatásokat vezessen be a termékek minőségének és funkcionalitásának javítása érdekében. A prospektusban bemutatott termékek további felszereléssel rendelkezhetnek.

All the materials presented, including leaflets, advertisements, brochures, exhibitions are for reference only. The Seller reserves the right to introduce technological changes for the improvement of quality and functionality of the products, without notifying the buyer. The products presented in the brochure may have extra equipment.