

KUNSPORT



Kerítés panel fém lemez kitöltéssel /
Fence with a sheet metal panel filling

PB155



A rendszer jellemzői

A PB155 típus egyedi és a mai kornak megfelelő modern stílusával tűnik ki a Konsport termékek közül.

A széles, (egyenként 155 mm magas) fémlemezeket 15mm nyílások választják el egymástól, ezzel egy szinte teljes, monolit felület hatását keltve. A kerítés egyszerű és modern formájának köszönhetően tökéletesen illeszkedik az aktuális építészeti trendekhez. A PB155 típus egyszerre könnyed és szilárd megjelenést biztosít.

System description

The PB155 fencing stands out from other Konsport products with an interesting filling.

The wide sheet metal coffers (each 155 mm high) are separated by small clearances (15 mm). In this way, the effect of an almost complete, monolithic surface was achieved. The fence has a simple and modern form, thanks to which it will be in perfect harmony with the current architectural trends. The PB155 fence looks solid, but light at the same time.



* A kép a kerítést belső nézetből, az udvar felől mutatja.
The visualization shows the view of the fence from its inside (view from the property).



Komplett rendszer - teljes utcafront kialakítása

Az új termék komplett rendszerként lett megálmodva, mely lehetővé teszi a teljes kerítés rendszerünk kialakítását. Igény szerint kerítésbetétekkel, személykapuval, kétszárnyú kapuval, esetleg szabadonfutó tolókapuval kiegészítve. Legyen szó bármilyen kombinációról, ez a rendszerünk is számos további kiegészítővel bővíthető, amelyek a mindennapi használatot könnyítik meg.

Complete system - complete fence line

The new product is a fully complete system and allows for a complete arrangement of the fence line with the use of spans, wicket and overhead gates, broken gates, single-leaf and classic self-supporting gates. Each implementation can be enriched with additional accessories that will facilitate everyday use.

Tartozékok egész sora

A hajlított fémlemezéből készült üreges, könnyű kitöltés ellenére a PB155 model megőrzi a Konsport kerítésekre jellemző masszivitást, lehetővé téve akár a kapuk automatizálását, akár további kiegészítők, például EQ oszlopok telepítését.

A whole range of accessories

Despite the use of light filling based on sheet metal coffers, the PB155 model retains all the features of Konsport fences allowing the use of gate automation as well as complementary accessories and accessories such as EQ posts.

A legmagassabb minőség

A PB155 kerítés a legjobb minőségű anyagokból készül. A horganyzott acél és a porszórt bevonat hosszú éveken át garantálja a tartósságot.

A PB155 típus elemeinek választéka lehetővé teszi, hogy a teljes kerítés rendszerünket kialakítsuk az igények szerint személykapu, kétszárnyú-, és szabadonfutó kapu beépítésével is.

Highest quality

PB155 fencing is made of the highest quality materials. Galvanized steel and powder coating guarantee durability for many years.


The PB155 system is fully complete and allows for a complete arrangement of the fence line with the use of spans, wicket and swing, folding, single-leaf gates and classic self-supporting gates.

Könnyített verzió

A hátsó merevítés elhagyásával „vékonyítottunk” a kerítés megjelenésén, ezáltal egy kedvező árú, masszív terméket terveztünk. A beépített, hajtott fémpofilok merevségének köszönhetően mégis egy stabil kerítést sikerült alkotnunk.

The system in the “light” version

We have created a solid product at a reasonable price, which we have managed to achieve by “slimming” a fence made of metal profiles with full filling in favor of a coffer without a back wall. This does not affect the durability of the product in any way.



További elérhető tartozékok a kapukhoz



BLIX oszlop beépített világítással

80x80mm-es oszlophoz rendelhető, a világítás Blix Small / Blix Big változatban kapható.

BLIX post lamp

Available for posts of diameters 80x80. Lamp available in Blix Small / Blix Big.



LED világítás / Kanlux lámpa

Az EQ oszlop felső részébe építve tökéletesen megvilágítja a építve tökéletesen megvilágítja a alkonykapcsolóval rendelhető.**

LED lamp / Kanlux lamp

Installed in the upper part of the EQ post, perfectly illuminates the function panel. The lamp is integrated with a dusk sensor included in the set.*



Takarólemez a kapuszárnyak között

Kiegészítő megoldás a kerítészárnyak közötti hézag eltakarására. A masszív kinézetű lemez hozzájárul a kapu egységes esztétikájához.

Cover plate of the clearance between the gate leaves

An additional solution that covers the clearance between the swing gate wings. Solid construction of the cover plate improves the visual impression of the fence line.




Kapumotor tartószerkezet

Egy erősített profil a lemezes kitérésben vagy egy hátsó motortartó szelvény lehetővé teszi hogy könnyen automatizáljuk a kapunkat. Az olasz BFT cég motorjait és kiegészítőit ajánljuk, amelyeket a kapuszárny hosszának, súlyának és működési gyakoriságának megfelelően választhatunk ki.

A bracket for the gate automation kit

A sufficiently reinforced profile incorporated in the fence panels or brackets for the gate automation kit allows for an easy installation of the drive in the gate. We also offer fully compatible drives from an Italian company BFT adjusted for the length and weight of the gate, its work frequency and user comfort.



Rozsdamentes acél fogantyúk*

A rozsdamentes maszív acél fogantyúk eleganciát kölcsönöznek a kapu keretének. Két magasságban kapható: rövid, a klasszikus fogantyúhoz hasonló magasságban, a hosszú pedig a kapuszárny magasságával megegyező hosszúságú.

Stainless steel handrails

Solid handrails made of impressive stainless steel make the whole fence line more elegant. They are available in two sizes. The shorter version of similar length as a conventional handrail, and the longer one, aligned with the bottom edge of the wicket and the swing gate.)



Hydraulikus zsanér

Egyszerű megoldás otthona biztonságának megőrzésére. A nyomatéka és a sebessége igény szerint szabályozható.

Hydraulic self-closer

A simple gadget that will keep you safe home. The ability to regulate the pace of work (speed) and pressure.




EQ oszlop

Elérhető keskeny vagy széles változatban, 11 kiegészítő opcióval: a klasszikus kaputelefonoktól a kódtasztatúrákon és ujjlenyomat olvasókon át, egészen bluetooth-RFID- és vezeték nélküli kapcsolatokon alapuló megoldásokig.

EQ post

Available in two variants: narrow and wide, together with 11 optional pieces of equipment. Starting from conventional intercoms, through digital code locks and biometric locks to solutions based on Bluetooth, RFID and wireless communication.



LOCINOX letűző

Alsó szárnyrögzőt, amely meggátolja a kapuszárny kinyitását. Kivitelezése megakadályozza, hogy illetéktelen személyek a kaput zárt állapotban kívülről kinyithassák.

LOCINOX latch

Swing gate latch. It prevents the gate wing from opening. Additionally fitted with solutions which prevent opening the latch from the outside by unauthorised people.

Kiegészítők szabadonfutó tolókapukhoz



Integrált alaplemez úszókapuhoz

Dostępna tylko ze słupkiem z automatem Konsport. Rozwiązanie ułatwia montaż bramy samonośnej za sprawą zintegrowanego wózka jezdnego, dobranej idealnie do długości stosowanej bramy.

Integrated self-supporting gate board

It is only available together with the post with an automatic drive made by Konsport. The solution facilitates installation of a self-supporting gate due to an integrated trolley perfectly selected as per the length of the gate.



Speciális felső vezetőgörgő

Speciális felső vezetőgörgő felszerelése esetén nem szükséges további tartó oszlopot telepíteni. Közvetlenül falra vagy min. 100x100mm oszlophoz is használható.

A speciális felső vezetőgörgő nem elérhető az alábbi modellekhez: PS001, PS002, PS003, PP001 N,W,C,CC, Verticale)

Alternative top guide

It enables you not to use guiding posts. The top guide can be attached either to the wall or to posts of the minimum diameter of 100x100mm.

The alternative top guide is unavailable for the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) and light palisades (PP001 N,W,C,CC, Verticale)

További kiegészítők szabadonfutó tolókapukhoz



Automata oszlop

Elérhető Basic és Premium változatban. A kapuautomatika az oszlop belsejében helyezkedik el, mely védi a motort a nedvességtől és az integrált alaplemez megkönnyíti a kapu telepítését. A prémium változat lámpát is tartalmaz, amely jelzi a kapu működését és megvilágítja a bejáratot.

A post with the gate automation kit

It is available in a Basic and Premium version. It allows for locking the gate drive in the solid construction of the post. The post protects the motor from moisture and enables embedding the gate on an integrated plate for Konsport self-supporting gates. The Premium version is equipped with a lamp that signals the gate is being opened and illuminates the driveway.



Postaláda

Kétféle változatban kapható: klasszikus levélszekrény, stabilan rögzítve a kerítéspanelhez vagy a kapuhoz, illetve egy láthatatlan Konsport postaláda. A láthatatlan kivitel esetén a bedobónyílást közvetlenül a kerítéspanelbe építik, a levélszekrény pedig az ingatlanon belül található.*

A bracket for the gate automation kit

Available in two variants. A classic letter box permanently attached to the span or gate and an invisible Konsport box. In the case of an invisible box, the box is attached directly to the span, and the letter box is located on the inside of the property.*



Lábazati elem

A kínálatban többféle modell található a legegyszerűbb, klasszikus beton típusoktól a dekoratív fém-bevonatokkal ellátott változatokig.

Foundation

The offer includes several models of foundations, from the simplest and classic ones to decorations using sheet metal and architectural plaster.



PB155

Tartozékok

Accessories



Csuklósárnyas mechanika

Folding gate mechanism

Kevés a hely a klasszikus szárnyas kapu kinyitásához? Válassza a csuklósárnyú nyitást. Tökéletes megoldás olyan helyeken, ahol nincs elegendő hely a bejárat és az épület között, túl meredek a bejáró vagy a kapu után közvetlenül fordulni kell.

Have you got too little space to open a conventional swing gate? Choose a folding gate. It will be an ideal solution whenever there is not enough space between the entrance and the building, the driveway is too steep or there is a turn right behind the gate.



Szerelőlemez kapumotorhoz

Bracket for the automatic drive

Utólagos kiegészítő pálcás kitöltésű kapukhoz. Segítségével a kapumotor karjait könnyedén a kapuszárnyra szerelheti. Kialakítása nagyfokú rugalmasságot biztosít a karok helyzetének megfelelő beállítására, biztosítva a motor optimális működését.

An accessory designed for light palisades from Konsport. It allows for attachment of the gate automation kits' arms to the gate leaves. The construction ensures a variety of possibilities to adjust the bracket placement in order to achieve the most efficient work of the gate automation kits' arms.



EQ oszlop

EQ post

11 rendelkezésre álló konfigurációs lehetőség, hogy megkönnyítse mindennapjait. Nyissa ki a kaput mobilalkalmazással (Android/iOS), válassza a kódzárás vagy ujjlenyomat olvasós opciót, vagy akár hátulról megvilágított, lézervágott házszámmal, LED lámpával és kültéri konnektorról is rendelheti.

There are 11 configuration options to make your daily routines easier. Open the wicket and / or the gate with a mobile application (Android/iOS), select options with a digital code lock or a biometric lock. Also, do not forget about extras: an impressive laser-cut property number with a backlight, LED lamp and electric socket.



Automatizált oszlop

Gates automation

Nyissa ki a kapuját távirányítóval vagy mobilalkalmazással. Válasszon a konfigurációjához automatizált, olasz BR meghajtókkal felszerelt oszlopot. Az ajánlatunk szabadonfutó és nyíló kapukra vonatkozik. Az oszlop stabilitása és a megbízható BR motor hosszú ideig garantálja a hibamentes működést.

Open the gate with a remote control or mobile application. Upgrade your configuration with a gate automation kit post which includes a drive from the Italian brand BR. Our offer includes drives designed for self-supporting and swing gates. A solid construction of the post and reliable drives from BR guarantee faultless operation for many years.



Rozsdamentes fogantyú

Stainless steel handrail

Dolgozza ki kerítésének legapróbb részleteit is. A szokásos fogantyút vonzó rozsdamentes acélra cserélheti. A masszív forma és az egyszerű design eleganciát kölcsönöz kerítésének.

Iron out even the smallest details of fence. Replace regular handrails with impressive stainless steel ones. Their solid shape and simple design will make your fence remarkably elegant.



Hidraulikus zsanér

Hydraulic self-closer

Egyszerű megoldás otthona biztonságának megőrzésére. A nyomatéka és a sebessége igény szerint szabályozható.

A simple gadget that will keep you safe home. The ability to regulate the pace of work (speed) and pressure.

Tartozékok

Accessories



Lábazati elemek és gabionok

Foundations and Gabions

Helyezze a kerítését szilárd alapokra. Kínálatunkban megtalálja a sima felületű vagy téglamintás betonelemeket. Inkább egy feltűnőbb mintát szeretne? Tekintse meg az XPS változatainkat vakolt vagy poliészter lemezből készült felületekkel.

Build your fence on a solid construction. Our offer includes simple or brick textured concrete slabs. Would you rather go for a more impressive pattern? Check the version of the XPS slabs with a plaster or polyester plate decoration.



Speciális színek

Special colors

A klasszikus színpaletta nem elég Önnek? Válassza kerítését metálfényzéssel vagy finom-struktúrált felületű változatban.

Is the regular colour chart not enough for you? Select a fence coated with a metallic paint or in the fine structure variant.



Takarólemez a kapuszárnyak között

Cover plate for swing gates

Kiegészítő megoldás a kerítészárnyak közötti hézag eltakarására. A masszív kinézetű lemez hozzájárul a kapu egységes megjelenéséhez, különösen a zártabb szerkezetű modellek esetén és véd a kíváncsi tekintetek elől is.

An additional solution that covers the clearance between the swing gate leaves. The massive construction of the plate covers the whole clearance, thus ensuring more privacy. In addition, it improves the visual appearance of the fence, especially in the case of the models of compact and closed construction.



LED lámpa

LED lamp

Alkonykapcsolóval felszerelt lámpa. Mind a 11 EQ oszlop funkcióhoz illeszkedik. Rozsdamentes acélból készül, textúrája megegyezik a többi EQ oszlop-szerelvényével. A lámpa megvilágítja az kezelőpanelt, megkönnyítve ezzel az éjszakai használatot.

A lamp equipped with a dusk sensor. It is compatible with all the 11 options of the Konsport EQ post. It is made of stainless steel of the same texture as any other equipment option of the EQ post. The lamp illuminates the equipment panel which makes its night operation easier.



Integrált alaplemez szabadonfutó tolókapukhoz

Integrated board for self-supporting gates.

Csak a Konsport automatizált oszlopával együtt rendelhető. A kapu ellensúlyának hosszához pontosan beállított görgők megkönnyítik a szabadonfutó tolókapu telepítését.

It is only available together with the Konsport gate automation kit post. The solution facilitates installation of a self-supporting gate due to an integrated trolley perfectly selected as per the length of the gate.



LOCINOX leszuró

LOCINOX latch

Alsó szárnyrögző, amely meggátolja a kapuszárny kinyitását. Kivitelezése megakadályozza, hogy illetéktelen személyek a kaput zárt állapotban kívülről kinyithassák.

Swing gate latch. It prevents the gate leaf from opening. Additionally fitted with solutions which prevent opening the latch from the outside by unauthorised people.



Speciális felső vezetőgörgő

Alternative top guide

Speciális felső vezetőgörgő felszerelése esetén nem szükséges további tartó oszlopot telepíteni. Közvetlenül falra vagy min. 100x100mm oszlophoz is használható.

It enables you not to use guiding posts. The top guide can be attached either to the wall or to posts of the minimum diameter of 100x100mm. The alternative top guide is unavailable for the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) and light palisades (PP001 N, W, C, CC, Verticale).

A speciális felső vezetőgörgő nem elérhető az alábbi modellekhez: PS001, PS002, PS003, PP001 N,W,C,CC, Verticale)



84

PB155

EQ oszlopok

EQ posts



1	2	3	4	4/2	5	6	7
Postaláda Mail box	Postaláda + kaputelefon Mail box + intercom	Postaláda + kaputelefon + kártyaolvasó Mail box + video intercom + proximity reader	Nagy postaláda + videó telefon Big mail box + video intercom	Nagy postaláda + videó telefon Big mail box + video intercom	Nagy postaláda + kaputelefon + digitális kódtasztatúra Big mail box + intercom + digital code keypad	Nagy postaláda + videó telefon + ujjlenyomat olvasó Big mail box + video intercom + fingerprint door lock	Nagy postaláda + kaputelefon + kártyaolvasó Mail box + intercom + proximity reader

<ul style="list-style-type: none"> • Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás • 230V-os kültéri aljzat • Egyedileg számozott plakett • Lézervágott házszám • Megvilágított házszám • Light with dusk sensor / Kanlux Lamp • 230V socket • Plate with an individual number • Burning number in EQ post • Burning property number 	<ul style="list-style-type: none"> • Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás • 230V-os kültéri aljzat • Egyedileg számozott plakett • Lézervágott házszám • Light with dusk sensor / Kanlux Lamp • 230V socket • Plate with an individual number • Burning number in EQ post 	<ul style="list-style-type: none"> • Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás • 230V-os kültéri aljzat • Egyedileg számozott plakett • Lézervágott házszám • Light with dusk sensor / Kanlux Lamp • 230V socket • Plate with an individual number • Burning number in EQ post 	<ul style="list-style-type: none"> • Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás • 230V-os kültéri aljzat • Egyedileg számozott plakett • Lézervágott házszám • Megvilágított házszám • Light with dusk sensor / Kanlux Lamp • 230V socket • Plate with an individual number • Burning number in EQ post • Burning property number 	<ul style="list-style-type: none"> • Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás • 230V-os kültéri aljzat • Egyedileg számozott plakett • Lézervágott házszám • Megvilágított házszám • Light with dusk sensor / Kanlux Lamp • 230V socket • Plate with an individual number • Burning number in EQ post • Burning property number 	<ul style="list-style-type: none"> • Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás • 230V-os kültéri aljzat • Egyedileg számozott plakett • Lézervágott házszám • Light with dusk sensor / Kanlux Lamp • 230V socket • Plate with an individual number • Burning number in EQ post 	<ul style="list-style-type: none"> • Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás • 230V-os kültéri aljzat • Egyedileg számozott plakett • Lézervágott házszám • Light with dusk sensor / Kanlux Lamp • 230V socket • Plate with an individual number • Burning number in EQ post 	<ul style="list-style-type: none"> • Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás • 230V-os kültéri aljzat • Egyedileg számozott plakett • Lézervágott házszám • Light with dusk sensor / Kanlux Lamp • 230V socket • Plate with an individual number • Burning number in EQ post
--	--	--	--	--	--	--	--

EQ oszlopok

EQ posts



8

8/2

10

11

**Nagy postaláda
+ videó telefon
+ digitális kódtasztatúra**

Big mail box
+ video intercom
+ digital code keypad



**Nagy postaláda
+ videó telefon
+ digitális kódtasztatúra**

Big mail box
+ video intercom
+ digital code keypad



**Nagy postaláda
+ videó telefon
+ kártyaolvasó**

Big mail box
+ video intercom
+ proximity reader



**Nagy postaláda
+ videó telefon
mobilalkalmazással
(Android/iOS)
+kártyaolvasó**

Big mail box
+ video Intercom with
mobile App (Android/iOS)
+ proximity reader



- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám
- Megvilágított házszám

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám
- Megvilágított házszám

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number

9 LEGNÉPSZERŰBB

Videó telefontal, kódtasztatúrával és postaládával felszerelt EQ oszlop.

The EQ post is equipped with a video intercom, encoder and a parcel slot.



**Nagy postaláda
+ modern videó telefontal, 180 fokos HD "halszem" kamerával felszerelve**

+ telefonos applikációban is fogadható videó hívás, bárhol, bármikor

+ kapuvezérlés kódtasztatúrával

+ postaláda nyitása kódtasztatúrával

További kiegészítők

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat

Big mail box
+ a modern video intercom with a fisheye camera, HD resolution and a viewing angle of 180 degrees

+ the ability to receive video calls in the mobile application at any place and time

+ encryption module that allows you to open a wicket or gate

+ encoder module that allows you to generate codes to open the package insert

Additional accessories

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket



Egyéb kiegészítők EQ oszlophoz

Additional accessories for EQ Post

Monitor IP DoorBird A1101

EQ 11-es verzióhoz kapható

Egy további monitorral nemcsak okostelefonján vagy táblagépen fogadhatja a video-intercom hívásokat hanem az otthonában felszerelt monitoron is.

Egy monitor több DoorBird állomással is működhet.

A monitor kiváló minőségű hang-, és képátvitelt kínál, kis mérete és stílusos kialakítása pedig szinte bármilyen berendezéshez illeszkedik.

Jellemzők:

- 4-hüvelykes kijelző karcálló Gorilla Glass üveggel
- egyszerű ikon-alapú felület
- személyre szabható csengőhangok
- egyszerű konfiguráció QR kódok alapján
- A beépített Wifi modulnak köszönhetően vezeték nélküli internetkapcsolat
- ajtónyitás és egyéb eszközök vezérlése
- látogatói előzmények
- elérhető asztalra helyezhető verzióban is.



IP DOORBIRD
A1101 MONITOR

Available for EQ 11

With an additional monitor, you will receive video door-phone calls not only on your smartphone or tablet, but also on a monitor permanently installed at home.

One monitor can work with several DoorBird door stations.

The monitor offers excellent quality of audio and video transmission, and its small dimensions and stylish design match it to almost any interior arrangement.

Features:

- 4-inch display made of scratch-resistant Gorilla Glass.
- simple icon-based interface
- ability to personalize ring-tones
- simple configuration based on QR codes
- internet connectivity based on a twisted-pair computer or wireless cable thanks to the built-in WiFi module
- opening doors and controlling other devices
- visitor history
- also available with a desktop monitor stand



Egyedileg számozott plakett

Plate with an individual number

mindegyik EQ oszlopnál elérhető
Available with each EQ post.



Utcanév vagy házszám lézervágvá

Burning number in EQ post


mindegyik EQ oszlopnál elérhető
Available with any EQ post.



Megvilágított házszám

Burning property number

Elérhető a következő típusoknál: 1, 4, 10, 11
Available for options: 1, 4, 10, 11



Lehetőség van számok, betűk vagy teljes cím elhelyezésére az EQ oszlopon.

A lézervágvá feliratot LED fény világítja meg.



Possibility to put numbers, letters or the entire address in the equipment part of the EQ post

The burnt inscription is highlighted with an LED panel



EQ oszlop LED lámpával/ Egyedileg számozott plakett EQ post with LED lamp/ Plate with individual number



Minden EQ oszlop bármely konfigurációban (EQ vagy BigEQ oszlop) gyárilag rendelkezik egy kiegészítő nyomógombbal, amely a postaláda belső nyílásának jobb felső sarkában található.


A gomb elektromos hálózatra is csatlakoztatható, így a kapu könnyen nyitható a telek felőli oldalról is.*

All EQ Posts in any configuration (EQ or BigEQ) are factory-equipped with an additional button located on the cleanout. The button is located in the upper right corner of the cleanout.


The button can be connected to an electric strike and thus enable the wicket / gate to be opened from the inside of the property.*

** Az EQ oszlop 3. verziójánál ez a gomb nem elérhető. Ennél a típusnál egy RFID egységet alkalmaznak és egy leolvadó található a postaláda belső nyílásánál. / The button is not available for the EQ post in option number 3. In the case of option number 3, an RFID tag and a reader located on the cleanout are used to open the property.

Színpaletta Color palette



Metálfényezés vagy strukturált felületek Metallized and structural colors



Az összes bemutatott anyag, beleértve a szórólapokat, hirdetéseket, katalógusokat és bemutatókat, csak illusztráció. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevő értesítése nélkül technológiai változtatásokat vezessen be a termékek minőségének és funkcionalitásának javítása érdekében. A prospektusban bemutatott termékek további felszereléssel rendelkezhetnek.

All the materials presented, including leaflets, advertisements, brochures, exhibitions are for reference only. The Seller reserves the right to introduce technological changes for the improvement of quality and functionality of the products, without notifying the buyer. The products presented in the brochure may have extra equipment.