

# KUNSPORT

Léc hatású / zsalugáteres / P302 kerítésrendszerek  
Shutter fences / P302 fence panel system

**PS(001-004)**  
**P302 (PB002-PS005)**

# PS004

## A rendszer jellemzői

**A zsalugáteres kerítéseket egyedi, vízszintesen felszerelt lamellák jellemzik, amelyek megjelenésben leginkább a házak ablakában felszerelt redőnyökre emlékeztetnek.**

A lamellák sűrű elhelyezése védi otthonunkat a kíváncsi tekintetektől.

A lamellák kifejezetten érdekes formát adnak a kerítésnek. A változatos textúra és az egymás alatt felsorakozó lamellák sokasága rendkívül egyedivé, egyben érdekessé teszi a kerítést.

Sötét árnyalatokban tökéletes megjelenést biztosít otthona számára, azonban világos kivitelben, illetve merész színekben is elérhető. Minden az Ön elképzelésétől, koncepciójától függ, illetve attól, hogy a teljes rendszert ebből a típusból építené fel, vagy csak kiegészítő elemként kívánják beépíteni.

## Technikai adatok:

- **Kitöltés:**  
**ALUZINC / HORGANYZOTT lemez 113 mm.**
- **Lamellák távolsága:** kb.: 70mm.
- Horganyzott acél + porszórás.

## System description

The shutter fences are characterized by a specific, horizontal arrangement of flat pales, whose appearance is reminiscent of the shutters mounted in the windows of almost every house.

The applied tight system of pales guarantees the feeling of complete privacy.

At the same time the dense arrangement of the pales gives interesting form. Heterogeneous texture, dense, repetitive the arrangement of the pales makes this fence exceptionally interesting.

It looks perfect in dark shades, nevertheless also bright and bold color accents are perfect in arrangements using PS004. It all depends on your vision and concept and whether PS004 is to be the main element of the whole arrangement, or just an additional accent and complement.

## Features:

- Filling used  
ALUZINC/OCINC L 113 mm
- Section spacing: approx. 70 mm
- Zinc-plated steel + powder-coated







**PS004-es egy - és kétszárnyú, valamint  
szabadonfutó tolókapuk + Konsport  
blokkrendszer grafitszürke színben**

Bays and self-supporting gate PS004  
+ Konsport block system  
in graphite color



**További információk**

Watch more



**A KNS postaláda rendelhető a PS004-es egyszárnyú kapukhoz és panelekhez.**

The KNS letterbox is available for the PS004 span or wicket.



**A képen a hosszú fogantyú látható, felszerelt állapotban. Kizárólag egy - és kétszárnyú kapuk esetén választható kiegészítő.**

**(a fogantyút a kapukeret aljától kezdődően, vagy igény szerint középen ajánlott elhelyezni.)**

The long handrail in the wicket and swing gate is installed in accordance with the visualization (the handrail is installed equal with the bottom frame of the wicket and the gate or centrally)

**A PS004-es típusnál elérhető a csuklósárnyas megoldás is.**

The PS004 model is compatible with the folding gate system.









A lécz-hatású kerítések családja /  
Family of pale fences

# PS001/ PS002/ PS003

## A rendszer jellemzői

**A lécz-hatású kerítések igazi klasszikusnak számítanak.**

A függőlegesen elhelyezett lécz-hatású elemek jól illeszkednek a hagyományos építészeti stílusokhoz. A különböző léctávolságoknak köszönhetően könnyedén ki tudja választani az Önnek megfelelő típust, amely igény szerint elrejti otthonát a kíváncsi tekintetek elől, vagy akár betekintést enged otthonára, kertjére.

A széles színpaletta biztosítja, hogy a kerítés bármilyen épülethez illeszkedjen. Tökéletes választás a hagyományos megoldások kedvelőinek, modern kivitelben.

## System description

Pale fences are the most classic ones.

Vertically positioned pales blend in well with with traditional architecture. Thanks to different spacing you can choose a model that will provide the perfect feeling of privacy or expose house and garden.

Wide range of colors ensures that the fence can be matched to any type of building development. It is the perfect choice for fans of traditional solutions in modern edition.



Lécz-hatású kerítések  
**Fedezze fel a Konsport  
termékek teljes palettáját!**

Konsport pale fences  
Explore all models




# PS001

## Technikai adatok:

- A legnagyobb léctávolságú modell.
- Ívelt kivitelben is elérhető.\*
- **Kitöltés:**  
**ALUZINC/HORGANYZOTT lemez 113 mm.**
- **Lécek távolsága:** 21-45 mm.

## Features:

- Model with widest pale spacing.
- Also available in curved pales system.
- Filling used  
ALUZINC/OCINC rails L 113 mm.
- Pale spacing: 21-45 mm.



# PS002

## Technikai adatok:

- Közepes léctávolságú modell.
- Ívelt kivitelben is elérhető.\*
- **Kitöltés:**  
**ALUZINC/HORGANYZOTT lemez 113 mm.**
- **Lécek távolsága:** 5-20 mm.

## Features:

- Medium pale density model.
- Also available in curved pales system.
- Filling used  
ALUZINC/OCINC rails L 113 mm.
- Pale spacing: 5-20 mm.



# PS003

## Technikai adatok:


- A legkisebb léctávolságú modell. A kétoldali elrendezés megvédi otthonát a kíváncsi tekintetek elől.
- Ívelt kivitelben is elérhető.\*
- **Kitöltés:**  
**ALUZINC/HORGANYZOTT lemez 113 mm.**
- **Lécek távolsága:** 21-45 mm.

## Features:

- Model with the tightest pales layout. Double sided pale layout provides maximum level of privacy.
- Also available in curved pales system.
- Filling used  
ALUZINC/OCINC rails L 113 mm.
- Pale spacing: 21-45 mm.







**PS001-es egy - és kétszárnyú, valamint  
szabadonfutó tolókapuk + Konsport  
blokkrendszer grafitszürke színben**

PS001 bays + Konsport block system  
in graphite color



# P302

## A rendszer jellemzői

Az XPS (extrudált polisztirolhab) egy világszerte elismert, modern építőanyag. A "habot" homogén, zárt cellás szerkezet jellemzi.

Az XPS fő jellemzője az extrém könnyű súly és a fizikai sérülésekkel szembeni nagy ellenállóképesség kombinációja. Nem elhanyagolható tulajdonság, hogy az XPS anyaga környezetbarát, ugyanis széndioxid habosítással készül.

## System description

XPS (extruded polystyrene foam) is a modern building material used throughout the world. The foam is characterized by a homogeneous, closed-cell structure.


The main feature of XPS is a combination of extreme lightness and high resistance to mechanical damage. In addition, XPS material is ecological and environmentally friendly because it is foamed with carbon dioxide.

## Jellemzők:

- A panel egy külső és egy belső rétegből áll.
- A panel külső borítása 0,5 mm vastag poliészter lapból készül.
- A külső borítást homogén szerkezetű, polisztirol habbal töltik fel.
- Az elemeket kerítésrendszerek (egy – és kétszárnyú kapuk, illetve panelek) kitöltéseként, vagy lábazati elemként használják.
- A tábla alsó és felső szegélyét, egy, a burkolattal megegyező vastagságú és textúrájú fémlapból készült csatorna fedi. A burkolat és a fedőlemez csatlakozásának helyét egy alig észrevehető vonal jelzi.
- Két színben elérhető: grafitzürke és barna

## Features:

- The board consists of an internal and an external part.
- The external part consists of a lining made of 0.5 mm thick polyester sheet.
- The middle of the board is filled with polystyrene foam with a homogeneous structure.
- The board is used as a base filling of the fence elements (wickets, gates, bays) or as a fence foundation.
- The upper and lower part of the board is covered by a channel made of metal sheet of the same thickness and texture as the facing. In the place where the cladding joins the lining, there is a delicate, almost invisible line.
- Available in two colors: graphite and brown.



A P302, P302 + PS005 és PS005 modellek esetén nincs lehetőség a KNS postaláda beszerelésére

For the P302 and P302 with PB002 and PS005 modules, it is not possible to install a KNS letterbox.





# Grafitszürke

Graphite

# Barna

Brown







**P302-es egy - és kétszárnyú, valamint  
szabadonfutó tolókapuk+ Konsport  
blokkrendszer grafitszürke színben**

Konsport block system  
+ P302 bays in graphite color



# További elérhető tartozékok a kapukhoz



## BLIX oszlop beépített világítással

80x80mm -es oszlophoz rendelhető, a világítás Blix Small / Blix Big változatban kapható.

## BLIX post lamp

Available for posts of diameters 80x80. Lamp available in Blix Small / Blix Big.



## LED világítás / Kanlux lámpa

Az EQ oszlop felső részébe építve tökéletesen megvilágítja a kezelőpanelt. A lámpaszett beépített alkonykapcsolóval rendelhető.\*\*

## LED lamp / Kanlux lamp

Installed in the upper part of the EQ post, perfectly illuminates the function panel. The lamp is integrated with a dusk sensor included in the set.\*



## Takarólemez a kapuszárnyak között

Kiegészítő megoldás a kerítészárnyak közötti hézag eltakarására. A masszív kinézetű lemez hozzájárul a kapu egységes esztétikájához.

## Cover plate of the clearance between the gate leaves

An additional solution that covers the clearance between the swing gate wings. Solid construction of the cover plate improves the visual impression of the fence line.



## Kapumotor tartószerkezet

Egy erősített profil a lemezes kitérésben vagy egy hátsó motortartó szelvény lehetővé teszi hogy könnyen automatizáljuk a kapunkat. Az olasz BFT cég motorjait és kiegészítőit ajánljuk, amelyeket a kapuszárny hosszának, súlyának és működési gyakoriságának megfelelően választhatunk ki.

## A bracket for the gate automation kit

A sufficiently reinforced profile incorporated in the fence panels or brackets for the gate automation kit allows for an easy installation of the drive in the gate. We also offer fully compatible drives from an Italian company BFT adjusted for the length and weight of the gate, its work frequency and user comfort.




## Hydraulikus zsanér

Egyszerű megoldás otthona biztonságának megőrzésére. A nyomatéka és a sebessége igény szerint szabályozható.

## Hydraulic self-closer

A simple gadget that will keep you safe home. The ability to regulate the pace of work (speed) and pressure.



## Rozsdamentes acél fogantyúk\*

A rozsdamentes masszív acél fogantyúk eleganciát kölcsönöznek a kapu keretének. Két magasságban kapható: rövid, a klasszikus fogantyúhoz hasonló magasságban, a hosszú pedig a kapuszárny magasságával megegyező hosszúságú.

## Stainless steel handrails

Solid handrails made of impressive stainless steel make the whole fence line more elegant. They are available in two sizes. The shorter version of similar length as a conventional handrail, and the longer one, aligned with the bottom edge of the wicket and the swing gate.)




## EQ oszlop

Elérhető keskeny vagy széles változatban, 11 kiegészítő opcióval: a klasszikus kaputelefonoktól a kódtasztatúrákon és ujjlenyomat olvasókon át, egészen bluetooth-RFID- és vezeték nélküli kapcsolatokon alapuló megoldásokig.

## EQ post

Available in two variants: narrow and wide, together with 11 optional pieces of equipment. Starting from conventional intercoms, through digital code locks and biometric locks to solutions based on Bluetooth, RFID and wireless communication.



## LOCINOX letűző

Alsó szárnyrögzőt, amely meggátolja a kapuszárny kinyitását. Kivitelezése megakadályozza, hogy illetéktelen személyek a kaput zárt állapotban kívülről kinyithassák.

## LOCINOX latch

Swing gate latch. It prevents the gate wing from opening. Additionally fitted with solutions which prevent opening the latch from the outside by unauthorised people.



# Kiegészítők szabadonfutó tolókapukhoz



## Integrált alaplemez úszókapuhoz

Dostępna tylko ze słupkiem z automatem Konsport. Rozwiązanie ułatwia montaż bramy samonośnej za sprawą zintegrowanego wózka jezdnego, dobranej idealnie do długości stosowanej bramy.

## Integrated self-supporting gate board

It is only available together with the post with an automatic drive made by Konsport. The solution facilitates installation of a self-supporting gate due to an integrated trolley perfectly selected as per the length of the gate.



## Speciális felső vezetőgörgő

Speciális felső vezetőgörgő felszerelése esetén nem szükséges további tartó oszlopot telepíteni. Közvetlenül falra vagy min. 100x100mm oszlophoz is használható.

A speciális felső vezetőgörgő nem elérhető az alábbi modellekhez: PS001, PS002, PS003, PP001 N,W,C,CC, Verticale)

## Alternative top guide

It enables you not to use guiding posts. The top guide can be attached either to the wall or to posts of the minimum diameter of 100x100mm.

The alternative top guide is unavailable for the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) and light palisades (PP001 N,W,C,CC, Verticale)

# További kiegészítők szabadonfutó tolókapukhoz



## Automata oszlop

Elérhető Basic és Premium változatban. A kapuautomatika az oszlop belsejében helyezkedik el, mely védi a motort a nedvességtől és az integrált alaplemez megkönnyíti a kapu telepítését. A prémium változat lámpát is tartalmaz, amely jelzi a kapu működését és megvilágítja a bejáratot.

## A post with the gate automation kit

It is available in a Basic and Premium version. It allows for locking the gate drive in the solid construction of the post. The post protects the motor from moisture and enables embedding the gate on an integrated plate for Konsport self-supporting gates. The Premium version is equipped with a lamp that signals the gate is being opened and illuminates the driveway.



## Postaláda

Kétféle változatban kapható: klasszikus levélszekrény, stabilan rögzítve a kerítéspanelhez vagy a kapuhoz, illetve egy láthatatlan Konsport postaláda. A láthatatlan kivitel esetén a bedobónyílást közvetlenül a kerítéspanelbe építik, a levélszekrény pedig az ingatlanon belül található.\*

## A bracket for the gate automation kit

Available in two variants. A classic letter box permanently attached to the span or gate and an invisible Konsport box. In the case of an invisible box, the box is attached directly to the span, and the letter box is located on the inside of the property.\*



## Lábazati elem

A kínálatban többféle modell található a legegyszerűbb, klasszikus beton típusoktól a dekoratív fém-bevonatokkal ellátott változatokig.

## Foundation

The offer includes several models of foundations, from the simplest and classic ones to decorations using sheet metal and architectural plaster.



# Tartozékok

## Accessories



### Csuklósárnyas mechanika

Folding gate mechanism

Kevés a hely a klasszikus szárnyas kapu kinyitásához? Válassza a csuklósárnyú nyitást. Tökéletes megoldás olyan helyeken, ahol nincs elegendő hely a bejárat és az épület között, túl meredek a bejáró vagy a kapu után közvetlenül fordulni kell.

Have you got too little space to open a conventional swing gate? Choose a folding gate. It will be an ideal solution whenever there is not enough space between the entrance and the building, the driveway is too steep or there is a turn right behind the gate.



### Szerelőlemez kapumotorhoz

Bracket for the automatic drive

Utólagos kiegészítő pálcás kitöltésű kapukhoz. Segítségével a kapumotor karjait könnyedén a kapuszárnyra szerelheti. Kialakítása nagyfokú rugalmasságot biztosít a karok helyzetének megfelelő beállítására, biztosítva a motor optimális működését.

An accessory designed for light palisades from Konsport. It allows for attachment of the gate automation kits' arms to the gate leaves. The construction ensures a variety of possibilities to adjust the bracket placement in order to achieve the most efficient work of the gate automation kits' arms.



### EQ oszlop

EQ post

11 rendelkezésre álló konfigurációs lehetőség, hogy megkönnyítse mindennapjait. Nyissa ki a kaput mobilalkalmazással (Android/iOS), válassza a kódzárás vagy ujjlenyomat olvasós opciót, vagy akár hátulról megvilágított, lézervágott házszámmal, LED lámpával és kültéri konnektorral is rendelheti.

There are 11 configuration options to make your daily routines easier. Open the wicket and / or the gate with a mobile application (Android/iOS), select options with a digital code lock or a biometric lock. Also, do not forget about extras: an impressive laser-cut property number with a backlight, LED lamp and electric socket.



### Automatizált oszlop

Gates automation

Nyissa ki a kapuját távirányítóval vagy mobilalkalmazással. Válasszon a konfigurációjához automatizált, olasz BR meghajtókkal felszerelt oszlopot. Az ajánlatunk szabadonfutó és nyíló kapukra vonatkozik. Az oszlop stabilitása és a megbízható BR motor hosszú ideig garantálja a hibamentes működést.

Open the gate with a remote control or mobile application. Upgrade your configuration with a gate automation kit post which includes a drive from the Italian brand BR. Our offer includes drives designed for self-supporting and swing gates. A solid construction of the post and reliable drives from BR guarantee faultless operation for many years.



### Niewidzialna skrzynka na listy\*

Invisible letter-box\*

Idealny gadżet dla wszystkich, którzy uważają, że skrzynka na listy psuje efekt wizualny ogrodzenia. Właśnie dla nich powstał Invisible Post Box. Skrzynka wygląda bardzo dyskretnie, nie wystaje poza linię ogrodzenia, dzięki temu zachowuje ono estetyczną linię bez żadnych wypukłości i wystających elementów. (\*dostępna z modelem p82 oraz p102).

A perfect gadget for those that say a letterbox disturbs the look of the fence. The Invisible Post Box has been designed just for them. The letterbox looks very discreet, it does not stick outside the fence line, thus keeping an aesthetic line with no bumps or protruding elements. (\*available with the models p82 and p102).



### Rozsdamentes fogantyú

Stainless steel handrail

Dolgozza ki kerítésének legapróbb részleteit is. A szokásos fogantyút vonzó rozsdamentes acélra cserélheti. A masszív forma és az egyszerű design eleganciát kölcsönöz kerítésének.

Iron out even the smallest details of fence. Replace regular handrails with impressive stainless steel ones. Their solid shape and simple design will make your fence remarkably elegant.



### Hidraulikus zsanér

Hydraulic self-closer

Egyszerű megoldás otthona biztonságának megőrzésére. A nyomatéka és a sebessége igény szerint szabályozható.

A simple gadget that will keep you safe home. The ability to regulate the pace of work (speed) and pressure.



# Tartozékok

## Accessories



### Lábazati elemek

Foundations

Helyezze a kerítését szilárd alapokra. Kínálatunkban megtalálja a sima felületű vagy téglamintás betonelemeket. Inkább egy feltűnőbb mintát szeretne? Tekintse meg az XPS változatainkat vakolt vagy poliészter lemezből készült felületekkel.

Build your fence on a solid construction. Our offer includes simple or brick textured concrete slabs. Would you rather go for a more impressive pattern? Check the version of the XPS slabs with a plaster or polyester plate decoration.



### Speciális színek

Special colors

A klasszikus színpaletta nem elég Önnek? Válassza kerítését metálfényzéssel vagy finom-struktúrált felületű változatban.

Is the regular colour chart not enough for you? Select a fence coated with a metallic paint or in the fine structure variant.



### Takarólemez a kapuszárnyak között

Cover plate for swing gates

Kiegészítő megoldás a kerítészárnyak közötti hézag eltakarására. A masszív kinézetű lemez hozzájárul a kapu egységes megjelenéséhez, különösen a zártabb szerkezetű modellek esetén és véd a kíváncsi tekintetek elől is.

An additional solution that covers the clearance between the swing gate leaves. The massive construction of the plate covers the whole clearance, thus ensuring more privacy. In addition, it improves the visual appearance of the fence, especially in the case of the models of compact and closed construction.



### LED lámpa

LED lamp

Alkonykapcsolóval felszerelt lámpa. Mind a 11 EQ oszlop funkcióhoz illeszkedik. Rozsdamentes acélból készül, textúrája megegyezik a többi EQ oszlop-szerelvényével. A lámpa megvilágítja az kezelőpanelt, megkönnyítve ezzel az éjszakai használatot.

A lamp equipped with a dusk sensor. It is compatible with all the 11 options of the Konsport EQ post. It is made of stainless steel of the same texture as any other equipment option of the EQ post. The lamp illuminates the equipment panel which makes its night operation easier.



### Integrált alaplemez szabadonfutó tolókapukhoz

Integrated board for self-supporting gates.

Csak a Konsport automatizált oszlopával együtt rendelhető. A kapu ellensúlyának hosszához pontosan beállított görgők megkönnyítik a szabadonfutó tolókapu telepítését.

It is only available together with the Konsport gate automation kit post. The solution facilitates installation of a self-supporting gate due to an integrated trolley perfectly selected as per the length of the gate.



### LOCINOX leszűrő

LOCINOX latch

Alsó szárnyrögző, amely meggátolja a kapuszárny kinyitását. Kivitelezése megakadályozza, hogy illetéktelen személyek a kaput zárt állapotban kívülről kinyithassák.

Swing gate latch. It prevents the gate leaf from opening. Additionally fitted with solutions which prevent opening the latch from the outside by unauthorised people.



### Speciális felső vezetőgörgő

Alternative top guide

Speciális felső vezetőgörgő felszerelése esetén nem szükséges további tartó oszlopot telepíteni. Közvetlenül falra vagy min. 100x100mm oszlophoz is használható.

It enables you not to use guiding posts. The top guide can be attached either to the wall or to posts of the minimum diameter of 100x100mm. The alternative top guide is unavailable for the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) and light palisades (PP001 N, W, C, CC, Verticale).

A speciális felső vezetőgörgő nem elérhető az alábbi modellekhez: PS001, PS002, PS003, PP001 N,W,C,CC, Verticale)























# EQ oszlopok

## EQ posts



Equipment / Equipment

<p><b>1</b></p> <p><b>Postaláda</b> Mail box</p> 	<p><b>2</b></p> <p><b>Postaláda + kaputelefon</b> Mail box + intercom</p>  	<p><b>3</b></p> <p><b>Postaláda + kaputelefon + kártyaolvasó</b> Mail box + video intercom + proximity reader</p>   	<p><b>4</b></p> <p><b>Nagy postaláda + videó telefon</b> Big mail box + video intercom</p>  	<p><b>4/2</b></p> <p><b>Nagy postaláda + videó telefon</b> Big mail box + video intercom</p>   	<p><b>5</b></p> <p><b>Nagy postaláda + kaputelefon + digitális kódtasztatúra</b> Big mail box + intercom + digital code keypad</p>   	<p><b>6</b></p> <p><b>Nagy postaláda + kaputelefon + ujjlenyomat olvasó</b> Big mail box + intercom + fingerprint door lock</p>   	<p><b>7</b></p> <p><b>Nagy postaláda + kaputelefon + kártyaolvasó</b> Mail box + intercom + proximity reader</p>   
--	---	--	--	--	--	---	--

Additional accessories / További kiegészítők

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás</li> <li>• 230V-os kültéri aljzat</li> <li>• Egyedileg számozott plakett</li> <li>• Lézervágott házszám</li> <li>• Megvilágított házszám</li> <li>• Light with dusk sensor / Kanlux Lamp</li> <li>• 230V socket</li> <li>• Plate with an individual number</li> <li>• Burning number in EQ post</li> <li>• Burning property number</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás</li> <li>• 230V-os kültéri aljzat</li> <li>• Egyedileg számozott plakett</li> <li>• Lézervágott házszám</li> <li>• Light with dusk sensor / Kanlux Lamp</li> <li>• 230V socket</li> <li>• Plate with an individual number</li> <li>• Burning number in EQ post</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás</li> <li>• 230V-os kültéri aljzat</li> <li>• Egyedileg számozott plakett</li> <li>• Lézervágott házszám</li> <li>• Light with dusk sensor / Kanlux Lamp</li> <li>• 230V socket</li> <li>• Plate with an individual number</li> <li>• Burning number in EQ post</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás</li> <li>• 230V-os kültéri aljzat</li> <li>• Egyedileg számozott plakett</li> <li>• Lézervágott házszám</li> <li>• Megvilágított házszám</li> <li>• Light with dusk sensor / Kanlux Lamp</li> <li>• 230V socket</li> <li>• Plate with an individual number</li> <li>• Burning number in EQ post</li> <li>• Burning property number</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás</li> <li>• 230V-os kültéri aljzat</li> <li>• Egyedileg számozott plakett</li> <li>• Lézervágott házszám</li> <li>• Megvilágított házszám</li> <li>• Light with dusk sensor / Kanlux Lamp</li> <li>• 230V socket</li> <li>• Plate with an individual number</li> <li>• Burning number in EQ post</li> <li>• Burning property number</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás</li> <li>• 230V-os kültéri aljzat</li> <li>• Egyedileg számozott plakett</li> <li>• Lézervágott házszám</li> <li>• Light with dusk sensor / Kanlux Lamp</li> <li>• 230V socket</li> <li>• Plate with an individual number</li> <li>• Burning number in EQ post</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás</li> <li>• 230V-os kültéri aljzat</li> <li>• Egyedileg számozott plakett</li> <li>• Lézervágott házszám</li> <li>• Light with dusk sensor / Kanlux Lamp</li> <li>• 230V socket</li> <li>• Plate with an individual number</li> <li>• Burning number in EQ post</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás</li> <li>• 230V-os kültéri aljzat</li> <li>• Egyedileg számozott plakett</li> <li>• Lézervágott házszám</li> <li>• Light with dusk sensor / Kanlux Lamp</li> <li>• 230V socket</li> <li>• Plate with an individual number</li> <li>• Burning number in EQ post</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás</li> <li>• 230V-os kültéri aljzat</li> <li>• Egyedileg számozott plakett</li> <li>• Lézervágott házszám</li> <li>• Light with dusk sensor / Kanlux Lamp</li> <li>• 230V socket</li> <li>• Plate with an individual number</li> <li>• Burning number in EQ post</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--



# EQ oszlopok

EQ posts



8

8/2

10

11

Equipment / Equipment

**Nagy postaláda  
+ videó telefon  
+ digitális kódtasztatúra**

Big mail box  
+ video intercom  
+ digital code keypad



**Nagy postaláda  
+ videó telefon  
+ digitális kódtasztatúra**

Big mail box  
+ video intercom  
+ digital code keypad



**Nagy postaláda  
+ videó telefon  
+ kártyaolvasó**

Big mail box  
+ video intercom  
+ proximity reader



**Nagy postaláda  
+ videó telefon  
mobilalkalmazással  
(Android/iOS)  
+kártyaolvasó**

Big mail box  
+ video Intercom with  
mobile App (Android/iOS)  
+ proximity reader



- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám
- Megvilágított házszám

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat
- Egyedileg számozott plakett
- Lézervágott házszám
- Megvilágított házszám

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number

## 9 LEGNÉPSZERŰBB

**Videó telefontal, kódtasztatúrával és postaládával felszerelt EQ oszlop.**

The EQ post is equipped with a video intercom, encoder and a parcel slot.



**Nagy postaláda**

+ modern videó telefontal, 180 fokos HD "halszem" kamerával felszerelve

+ telefonos applikációban is fogadható videó hívás, bárhol, bármikor

+ kapuvezérlés kódtasztatúrával

+ postaláda nyitása kódtasztatúrával

+ a csomagtartó nyitása a mobilalkalmazás használatával lehetséges\*

Big mail box

+ a modern video intercom with a fisheye camera, HD resolution and a viewing angle of 180 degrees

+ the ability to receive video calls in the mobile application at any place and time

+ encryption module that allows you to open a wicket or gate

+ encoder module that allows you to generate codes to open the package insert

+ opening of the package slot is possible with the use of the mobile application\*

További kiegészítők

- Lámpa alkonykapcsolóval / KANLUX ledvilágítás
- 230V-os kültéri aljzat

Additional accessories

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket





# Egyéb kiegészítők EQ oszlophoz

## Additional accessories for EQ Post

### Monitor IP DoorBird A1101

EQ 11-es verzióhoz kapható

Egy további monitorral nemcsak okostelefonján vagy táblagépen fogadhatja a video-intercom hívásokat hanem az otthonában felszerelt monitoron is.

Egy monitor több DoorBird állomással is működhet.

A monitor kiváló minőségű hang-, és képátvitelt kínál, kis mérete és stílusos kialakítása pedig szinte bármilyen berendezéshez illeszkedik.

### Jellemzők:

- 4-hüvelykes kijelző karcálló Gorilla Glass üveggel
- egyszerű ikon-alapú felület
- személyre szabható csengőhangok
- egyszerű konfiguráció QR kódok alapján
- A beépített Wifi modulnak köszönhetően vezeték nélküli internetkapcsolat
- ajtónyitás és egyéb eszközök vezérlése
- látogatói előzmények
- elérhető asztalra helyezhető verzióban is.



IP DOORBIRD  
A1101 MONITOR

Available for EQ 11

With an additional monitor, you will receive video door-phone calls not only on your smartphone or tablet, but also on a monitor permanently installed at home.

One monitor can work with several DoorBird door stations.

The monitor offers excellent quality of audio and video transmission, and its small dimensions and stylish design match it to almost any interior arrangement.

### Features:

- 4-inch display made of scratch-resistant Gorilla Glass.
- simple icon-based interface
- ability to personalize ringtones
- simple configuration based on QR codes
- internet connectivity based on a twisted-pair computer or wireless cable thanks to the built-in WiFi module
- opening doors and controlling other devices
- visitor history
- also available with a desktop monitor stand



### Egyedileg számozott plakett

Plate with an individual number

Minden EQ bar opcióhoz elérhető, kivéve LEGNÉPSZERŰBB.  
Available with any EQ post except INBOX POST



### Utcanév vagy házszám lézervágvá

Burning number in EQ post


Minden EQ bar opcióhoz elérhető, kivéve LEGNÉPSZERŰBB.  
Available with any EQ post except INBOX POST



### Megvilágított házszám

Burning property number

Elérhető a következő típusoknál: 1, 4, 10, 11  
Available for options: 1, 4, 10, 11



Lehetőség van számok, betűk vagy teljes cím elhelyezésére az EQ oszlopon.

A lézervágott feliratot LED fény világítja meg.



Possibility to put numbers, letters or the entire address in the equipment part of the EQ post

The burnt inscription is highlighted with an LED panel



## EQ oszlop LED lámpával/ Egyedileg számozott plakett EQ post with LED lamp/ Plate with individual number



Minden EQ oszlop bármely konfigurációban (EQ vagy BigEQ oszlop) gyárilag rendelkezik egy kiegészítő nyomógombbal, amely a postaláda belső nyílásának jobb felső sarkában található.

A gomb elektromos hálózatra is csatlakoztatható, így a kapu könnyen nyitható a telek felőli oldalról is.\*

All EQ Posts in any configuration (EQ or BigEQ) are factory-equipped with an additional button located on the cleanout. The button is located in the upper right corner of the cleanout.



The button can be connected to an electric strike and thus enable the wicket / gate to be opened from the inside of the property.\*

\*\* Az EQ oszlop 3. verziójánál ez a gomb nem elérhető. Ennél a típusnál egy RFID egységet alkalmaznak és egy leolvadó található a postaláda belső nyílásánál. / The button is not available for the EQ post in option number 3. In the case of option number 3, an RFID tag and a reader located on the cleanout are used to open the property.









## Színpaletta a P302-es modellhez

Color palette  
for model P302








## Standard színpaletta PS005/PB002-es modellhez.

Standard color palette  
/ Color palette for  
PS005/PB002 module



## Metálfényezés vagy strukturált felületek

Metallized and  
structural colors



Az összes bemutatott anyag, beleértve a szórólapokat, hirdetéseket, katalógusokat és bemutatókat, csak illusztráció. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevő értesítése nélkül technológiai változtatásokat vezessen be a termékek minőségének és funkcionalitásának javítása érdekében. A prospektusban bemutatott termékek további felszereléssel rendelkezhetnek.

All the materials presented, including leaflets, advertisements, brochures, exhibitions are for reference only. The Seller reserves the right to introduce technological changes for the improvement of quality and functionality of the products, without notifying the buyer. The products presented in the brochure may have extra equipment.